



REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Piazza Dante - 96015 FRANCOFONTE
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089
COD.FISC. : 82000290898 - COD.MECC. SRIC86300L
e-mail sric86300l@istruzione.it

Circolare N. 45

FRANCOFONTE 15/10/2020

2 ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI"-FRANCOFONTE
Prot. 0005827 del 15/10/2020
(Uscita)

Ai Docenti
Ai genitori degli alunni dei tre Ordini di Scuola
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito WEB

Oggetto: Pedicolosi - Comunicazione e Misure di Prevenzione e Profilassi

La scuola condivide con le famiglie il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora con l'ASP, per una corretta informazione riguardo alla prevenzione e la gestione della pedicolosi.

Pertanto, in via preventiva, si invitano le famiglie ad attenzionare, con un controllo quotidiano o almeno settimanale, i propri figli.

In caso di riscontro positivo, occorre recarsi dal proprio medico curante o dagli operatori sanitari del centro profilassi per effettuare tempestivamente il trattamento specifico.

Una volta eseguite scrupolosamente le terapie consigliate dal medico di famiglia (applicazione shampoo specifico, ecc.) l'alunno potrà tornare a scuola con il certificato del medico curante.

Prevenzione e gestione della pedicolosi nelle scuole

Procedura organizzativa:

Da tempo è diffusa fra la popolazione, specie quella infantile, una parassitosi molto contagiosa: la pedicolosi del capo determinata da un insetto, il PIDOCCHIO, che vive e si riproduce SOLO sulla testa dell'uomo. La pedicolosi colpisce ogni anno bambini e adulti di qualsiasi classe ed è presente in molte scuole.

Per arginare tale fenomeno è necessaria una stretta collaborazione tra GENITORI-INSEGNANTI-MEDICI DI FAMIGLIA E OPERATORI SANITARI, fin dalle sue PRIME MANIFESTAZIONI. Non è un problema grave e può essere risolto in pochi giorni se affrontato in modo corretto e scrupoloso.

Per eliminare il parassita e le sue uova (Lendini) si deve:

- *Consultare il proprio medico per un idoneo trattamento. Applicare sul capo il prodotto antiparassitario seguendo scrupolosamente le istruzioni per l'uso: l'efficacia dipende dal corretto utilizzo del prodotto che va applicato in giusta quantità e in modo uniforme.*

- *Rimuovere meccanicamente tramite pettine l'eventuale presenza di lendini e pidocchi, tale procedura aumenta il successo della terapia in quanto nessuno dei prodotti in commercio possiede la capacità di uccidere tutte le uova.*
- *Per facilitare il distacco delle uova si possono inumidire i capelli con acqua e aceto, quindi passare più volte ciocca per ciocca pulendo il pettine tra una passata e l'altra sotto il getto d'acqua corrente, meglio calda.*
- *Ripetere l'operazione (mezz'ora/die) tutti i giorni per due settimane.*
- *Sono da preferirsi gel, schiume e creme per il maggior potere penetrante nelle uova.*
- *Gli shampoo sono sconsigliati in quanto vengono diluiti in acqua e il tempo di contatto è troppo breve per esercitare un'azione ottimale.*

Norme preventive

- *Controllo periodico delle teste che deve essere giornaliero in caso di contatti con bambini positivi.*
- *Per l'ispezione del capo si consiglia di scegliere un luogo ben illuminato, di pettinare, ciocca per ciocca, i capelli umidi con pettine a denti fitti.*
- *La zona della nuca e quella dietro le orecchie vanno controllate con particolare attenzione.*
- *E' sufficiente la presenza di una sola lendine perché l'infestazione si protragga nel tempo.*
- *Educare il bambino ad evitare comportamenti a rischio per la trasmissione del parassita come lo scambio di oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani.*

(Circolare Ministero della Sanità n.4 del 13.03.1998).

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Ferlito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93